




## ANGEBOT: METALL


..Bodenträger, Exzenterstangen, Schrauben, Muttern, Bleche, Winkeln...

### Ausgewählte Produkte

Bild	Produkt	Abmessungen (mm)	
	<b>F0504</b> <b>Bodenträger mit Kunststoffhülse</b> <b>F0504.00L1</b> <b>F0504-B</b>  - Zn	8x16mm - transparent 5x17mm - transparent	Auf Lager
	<b>F0501</b> <b>Bodenträger</b> <b>F0501.01L1P</b> <b>F0501.01W1P</b> <b>F0501.02 B3P</b>  - Zn	5x16mm - transparent 5x16mm - weiß 5x16mm - braun	Auf Lager
	<b>F0515.10n</b> <b>Bodenträger "5mm x 3mm"</b> - Metall - Durchmesser der Metallstifte: 5 und 3mm, Gesamtlänge 16,5mm - Ni		Auf Lager
	<b>F0507.15a</b> <b>Radhalter "5 x 5"</b>  - Metall - Durchmesser des Metallstifts: 5/5mm, Gesamtlänge 16mm - Zn	5x16mm	Auf Lager
	<b>F0514.20n</b> <b>Bodenträger</b> - Metall - Gesamtlänge 19mm - Ni	2,5x8x19mm	Auf Lager
	<b>F0508</b> <b>Unterstützungssegment</b>  - Metall - Ni	5x24mm	Auf Lager

	<p><b>SSF-1605001</b> <b>Bodenträger</b> <span style="float: right;">5x22mm</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5x22mm Metallbolzen</li> <li>- Kunststoff: PVC</li> <li>- Farbe Kunststoff: klar</li> </ul> <p style="text-align: right;">Zur Bestellung</p>												
	<p><b>Bodenträger - HETTICH - Sekura</b> <b>19557</b></p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>												
	<p><b>Sechskantschlüssel "S"-Form</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>I04.05</b> Sechskantschlüssel Nummer 3</li> <li><b>I04.07</b> Sechskantschlüssel 4 "S/Z"</li> </ul> <p>- Verzinkt</p> <p style="text-align: right;">Zur Bestellung</p>												
	<p><b>Sechskantschlüssel "L"-Form</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>I04.03</b> Sechskantschlüssel Nummer 3</li> <li><b>I04.02</b> Sechskantschlüssel Nummer 4</li> <li><b>I04.01</b> Sechskantschlüssel Nummer 5</li> <li><b>I04.04</b> Sechskantschlüssel Nummer 6</li> <li><b>I04.06</b> Sechskantschlüssel Nummer 5 - <b>Rund</b></li> </ul> <p>- Verzinkt</p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>												
	<p><b>Schraube - Vollgewinde</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>S02.01</b></td> <td style="text-align: right;">M4x25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>S02.16</b></td> <td style="text-align: right;">M4x40</td> </tr> </table> <p>- Verzinkt - Kopfdurchmesser 10mm (für Griff)</p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>	<b>S02.01</b>	M4x25	<b>S02.16</b>	M4x40								
<b>S02.01</b>	M4x25												
<b>S02.16</b>	M4x40												
	<p><b>Konfirmatschraube</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>V01.01</b></td> <td style="text-align: right;">7x50, Hex 4, Zn</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>V01.02</b></td> <td style="text-align: right;">7x70, Hex 4, Zn</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>V01.15</b></td> <td style="text-align: right;">5x50, Hex 4, Zn</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>V01.17</b></td> <td style="text-align: right;">5x40, Hex 4, Zn</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>V01.42</b></td> <td style="text-align: right;">7x60mm, Zn Hex4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>V01.60</b></td> <td style="text-align: right;">6,4x50mm, Zn, weiß</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>	<b>V01.01</b>	7x50, Hex 4, Zn	<b>V01.02</b>	7x70, Hex 4, Zn	<b>V01.15</b>	5x50, Hex 4, Zn	<b>V01.17</b>	5x40, Hex 4, Zn	<b>V01.42</b>	7x60mm, Zn Hex4	<b>V01.60</b>	6,4x50mm, Zn, weiß
<b>V01.01</b>	7x50, Hex 4, Zn												
<b>V01.02</b>	7x70, Hex 4, Zn												
<b>V01.15</b>	5x50, Hex 4, Zn												
<b>V01.17</b>	5x40, Hex 4, Zn												
<b>V01.42</b>	7x60mm, Zn Hex4												
<b>V01.60</b>	6,4x50mm, Zn, weiß												
	<p><b>Verbindungsschraube</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>S02.04</b></td> <td style="text-align: right;">M6x26-35mm, Nickel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>S02.48</b></td> <td style="text-align: right;">M4x31-40mm, Nickel</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>	<b>S02.04</b>	M6x26-35mm, Nickel	<b>S02.48</b>	M4x31-40mm, Nickel								
<b>S02.04</b>	M6x26-35mm, Nickel												
<b>S02.48</b>	M4x31-40mm, Nickel												

	<p><b>Schraube mit Sechskantkopf und Vollgewinde</b></p> <p><b>S02.06</b>      M8x50mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weißzink</li> <li>- DIN 933</li> </ul> <p>Zur Bestellung</p>
	<p><b>Schraube</b></p> <p><b>S02.08</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- M6x50, Sechskantschlüssel 5, Zn</li> <li>- Zylindrischkopf mit Schutz</li> </ul> <p>Auf lager</p>
	<p><b>Schraube</b></p> <p><b>S02.02</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- M6x50, Sechskantschlüssel 5, Zn</li> <li>- Zylindrischkopf mit Schutz</li> </ul> <p>Zur Bestellung</p>
	<p><b>Verbindungsschraube</b></p> <p><b>S02.05</b>      M6x45mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konischkopf</li> <li>- Hex 4</li> <li>- schwarz Zn</li> </ul> <p>Zur Bestellung</p>
	<p><b>Schraube</b></p> <p><b>S02.17</b>      M6x65mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sechskantschlüssel</li> <li>- Hex 5</li> <li>- weiß, (silber)</li> <li>- Vollgewinde, Zylindrischkopf mit Schutz</li> </ul> <p>Zur Bestellung</p>
	<p><b>Schraube</b></p> <p><b>S02.18</b>      M6x65mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sechskantschlüssel</li> <li>- Hex 5</li> <li>- braun</li> <li>- Zylindrischkopf mit Schutz</li> </ul> <p>Auf lager</p>
	<p><b>Schraube</b></p> <p><b>S02.32</b>      M6x40/pr.15mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flachkopf</li> </ul> <p>Auf lager</p>

	<p><b>Schraube M6x40mm</b></p> <p style="text-align: right;"><b>S02.35</b></p> <p>M6x40mm</p> <p>- Zylindrischkopf mit Schutz (Kit)</p> <p style="text-align: right;">Auf lager</p>
	<p><b>Schraube</b></p> <p style="text-align: right;"><b>S02.27</b></p> <p>M6x16mm</p> <p style="text-align: right;"><b>S02.30</b></p> <p>M6x15mm</p> <p style="text-align: right;"><b>S02.31</b></p> <p>M4x10mm</p> <p style="text-align: right;"><b>S02.36</b></p> <p>M6x60mm</p> <p style="text-align: right;"><b>S02.34</b></p> <p>M4x22mm</p> <p style="text-align: right;"><b>S02.07</b></p> <p>M5x40mm</p> <p style="text-align: right;"><b>S02.46</b></p> <p>M6x50mm</p> <p style="text-align: right;"><b>S02.53</b></p> <p>M6,3x20mm</p> <p>- Zylindrischkopf mit Schutz</p> <p>- Pz, Zn</p> <p style="text-align: right;">Auf lager</p>
	<p><b>S02.50</b></p> <p><b>Schraube M10x30mm,</b></p> <p>- Sechskantschlüssel (6mm)</p> <p>- mit Senkkopf mit Innensechskant</p> <p style="text-align: right;">Auf lager</p>
	<p><b>Schraube</b></p> <p style="text-align: right;"><b>S02.45</b></p> <p>M6x50mm</p> <p style="text-align: right;"><b>S02.41</b></p> <p>M6x60mm</p> <p style="text-align: right;"><b>S02.44</b></p> <p>M6x65mm</p> <p>- Sechskantschlüssel mit Konischkopf</p> <p>- Zink</p> <p style="text-align: right;">Auf lager</p>
	<p><b>Schraube mit Sechskantschlüssel-und Konischkopf</b></p> <p style="text-align: right;"><b>S02.37</b></p> <p>M6x20mm</p> <p style="text-align: right;"><b>S02.38</b></p> <p>M6x25mm</p> <p style="text-align: right;"><b>S02.39</b></p> <p>M6x30mm</p> <p style="text-align: right;"><b>S02.40</b></p> <p>M6x35mm</p> <p style="text-align: right;">Auf lager</p>
	<p><b>Schraube</b></p> <p style="text-align: right;"><b>S02.42</b></p> <p>6,5x70mm</p> <p>- Sechskantschlüssel</p> <p>- Gelbzink</p> <p style="text-align: right;">Auf lager</p>



### Euro-Schraube

<b>S02.03</b>	6,3x11,5mm
<b>S02.09</b>	6,3x24mm
<b>S02.10</b>	6,3x28mm
<b>S02.11</b>	6,3x9,5mm
<b>S02.12</b>	6,3x13mm
<b>S02.22</b>	6x32mm
<b>S02.23</b>	5x11mm
<b>S02.24</b>	5x13mm
<b>S02.26</b>	6,3x16mm
<b>S02.33</b>	6x8mm
<b>S02.43</b>	6,2x9/7,8mm
<b>S02.49</b>	6x20mm

- PZ, Zn;  
- Eurogewinde

Auf lager



### Selbstbohrende Blechschraube mit Senkkopf

<b>S02.13</b>	4,2x16mm
<b>S02.14</b>	4,2x19mm

Auf lager



### Schraube - mit Senkkopf

<b>V01.40</b>	3x 10mm (PZ, Zn)
<b>V01.03</b>	3,5 x 15mm (PZ, Zn)
<b>V01.04</b>	3,5 x 16 mm (PZ, Zn)
<b>V01.06</b>	3 x 16 mm (PZ, Zn)
<b>V01.07</b>	3 x 30 mm (PZ, Zn)
<b>V01.08</b>	3,5 x 30 mm (PZ, Zn)
<b>V01.41</b>	4 x 30 mm (PZ, Zn)
<b>V01.09</b>	4 x 30 mm (PZ, Zn)
<b>V01.10</b>	4 x 40 mm (PZ, Zn)
<b>V01.11</b>	4 x 45 mm (PZ, Zn)
<b>V01.12</b>	4 x 50 mm (PZ, Zn)
<b>V01.14</b>	6 x 80 mm (PZ, Zn)
<b>V01.19</b>	4x10 mm (PZ, Zn)
<b>V01.20</b>	3,5 x 10mm (PZ, Zn)
<b>V01.21</b>	3 x 20 mm (PZ, Zn)
<b>V01.24</b>	3,5x20 mm (PZ, Zn)
<b>V01.26</b>	4,2x22 mm (PZ, Zn)
<b>V01.28</b>	4x25 mm (PZ, Zn)
<b>V01.29</b>	4 x 35 mm (PZ, Zn)
<b>V01.38</b>	3 x 10 mm (PZ, Zn)
<b>V01.39</b>	3,5 x 13 mm (PZ, Zn)
<b>V01.47</b>	2,5 x 16 mm (PZ, Zn)

Auf lager

**Euro-schraube 6,3x11mm ZH  
HET 047451**



Auf Lager

**Schraube - mit Zylindrischkopf**



- V01.25** 5x30 mm (PZ, Zn)
- V01.13** 5 x 40 mm (PZ, Zn)
- V01.27** 4x16mm (PZ, Zn)
- V01.31** 4x15mm (PZ, Zn)
- V01.44** 3x16 mm (PZ, Zn)
- V01.46** 3x8/6,5 mm (PZ, Zn)

Auf Lager

**Schraube**



- V01.35** 3,5x45mm, PZ, gelb
  - V01.32** 3x15mm , PZ, gelb
  - V01.34** 4x16 mm, PZ, gelb
  - V01.33** 4x12 mm, PZ, gelb
  - V01.05** 3,5 x 50 mm, PZ, gelb
- Zn  
- Senkkopf

Auf Lager

**Schraube mit Linsenkopf, mit Kreuzschlitz**



- V01.43** 3,5x35mm

Auf Lager

**Stockschraube 39xM6/6**



- S02.29**

Zur Bestellung

**O09.32**

**Unterlegscheibe für Holzkonstruktionen M8x28x3mm,**

- DIN 440



Zur Bestellung

**Unterlegscheibe M8 - DIN125**

- O09.07** 16x1,6mm

- Zink




Auf Lager

	<p><b>Unterlegscheibe DIN125</b></p> <p><b>O09.22</b>      5x10x1mm</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Unterlegscheibe DIN125</b></p> <p><b>O09.29</b>      6x12x1,6mm</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Federscheibe DIN 127</b></p> <p><b>O09.28</b>      6x11,8x1,6mm</p> <p>- DIN 127</p> <p>skladem</p>
	<p><b>Schalenscheibe</b></p> <p><b>O09.13</b>      4x13x3mm</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Verbindungs. HBP Bolz</b></p> <p><b>O09.09</b>      10x30/46mm</p> <p>- GewindeM8x9mm - Zink</p> <p>Zur Bestellung</p>
	<p><b>Schlüssel</b></p> <p><b>O09.08</b>      13mm</p> <p>- Qualitätsarbeit</p> <p>Zur Bestellung</p>
	<p><b>Möbelgriffe Fermo</b> <b>HET 115019</b></p> <p>- Abstand der Bohrungen 64/32 mm</p> <p>Zur Bestellung</p>

	<p><b>Griff</b></p> <p><b>O09.05</b> Durchmesser 12x27mm</p> <p>- M4 - Mattchrom (BALADA)</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Walzenlasche</b></p> <p><b>M03.01</b> 10x13mm, M6, Zn  <b>M03.04</b> 10x20, Zn, Mittel M6, Zn  <b>M03.05</b> 12x40, M8x20  <b>M03.08</b> 10x14, M6, Zn  <b>M03.09</b> 14x13, M6, Zn</p> <p>Auf Lager / zur Bestellung</p>
	<p><b>Walzenlasche</b></p> <p><b>O09.10</b> M10 x Durchmesser 15x19mm</p> <p>Zur Bestellung</p>
	<p><b>Krallemutter</b></p> <p><b>M03.03</b> M8  <b>M03.13</b> M6, 6x9mm</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Verbindungsmutter M6</b></p> <p><b>M03.02</b> M6xpr.9x15mm</p> <p>- Konischkopf - Hex 4 - schwarzes Zink</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Schraubmuffe mit Innensechskant und konischem Flansch</b></p> <p><b>M03.10</b> 10x13, M6  <b>M03.14</b> 15x25, M10</p> <p>Auf Lager / zur Bestellung</p>
	<p><b>Schraubmuffe</b></p> <p><b>030.10.863</b></p> <p>- Stahl</p> <p><b>M03.16</b> Schraubmuffe M8x12x15mm</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Sechskantmutter M6</b></p> <p><b>M03.12</b></p> <p>- DIN 934</p> <p>Auf Lager</p>

	<p><b>Sicherungsmuttern</b></p> <p style="text-align: right;"><b>M03.11</b></p> <p>- DIN 985</p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>Schrainer A 47</b></p> <p style="text-align: right;"><b>FMB P</b></p> <p>- Weißzink</p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>Stift mit Gewinde M10x12</b></p> <p style="text-align: right;"><b>O09.14</b>      schwarz <b>O09.11</b>      silber</p> <p>- Sechskantschlüssel 5</p> <p style="text-align: right;">Auf Lager / zur Bestellung</p>
	<p><b>Regalverriegelung</b></p> <p style="text-align: right;"><b>O09.03</b>      Durchmesser 20mm</p> <p>- SI07 weiß, Kunststoff</p> <p style="text-align: right;"><b>Zugstange für Regalblockierung</b> <b>O09.04</b></p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenterbolzen</b></p> <p style="text-align: right;"><b>262.12.984</b></p> <p>- M6 - Schulter 44mm - L Form 7,5mm</p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenterbolzen Maxifix</b></p> <p style="text-align: right;"><b>262.87.912</b></p> <p>- Gewinde M8</p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenterbolzen, Durchmesser 5/8x24</b></p> <p style="text-align: right;"><b>FMB 1009 G</b></p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>

	<p><b>Exzenterbolzen ( 7089/001/30,3/99)</b>  <b>FMB 1009 F</b>      6x44mm</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Doppelte Stange</b>  <b>FMB 1009 E</b>      7x84mm</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenterbolzen zu stoßen (Metall+Kunststoff)</b>  <b>FMB 1009 J</b>      Durchmesser 8x11mm</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenterbolzen 11x Durchmesser 5 PZ2 34</b>  <b>FMB 1009 M</b></p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenterbolzen mit Gewindelänge 8mm</b>  <b>FMB 1009 L</b></p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenterbolzen - Metall</b>  <b>FMB 1009 B</b>      6x44mm (Gesamtlänge)</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenterbolzen - Metall+Kunststoff</b>  <b>FMB 1009 A</b>      6x44mm (Gesamtlänge)</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenterbolzen Hettich</b>  <b>HET 048038</b></p> <p>- B34mm</p> <p>Auf Lager</p>

	<p><b>Exzenterbolzen Häfele</b>  <b>262.28.689</b></p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Schnellmontagedübel Rapid S DU 324, 20 mm</b>  <b>HET 44750</b></p> <p>zur Bestellung</p>
	<p><b>Einschraubdübel DU 322, 6.7 mm, verzinkt</b>  <b>HET 064872</b></p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Gewindehaken</b>  <b>057.05.906</b></p> <p>- Länge 65mm  - Gewinde 5,8mm</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenter 15/16, Höhe 12mm</b>  <b>HET 073456</b></p> <p><b>Exzenter Rastex 15 (vernickelt, 19 mm)</b>  <b>HET 73460 (71950)</b></p> <p><b>Exzenter Rastex 15 (vernickelt, 18 mm)</b>  <b>HET 13957</b></p> <p><b>Exzenter Rastex 0020053 (Durchmesser 15mm, Höhe 12mm)</b>  <b>HET 0020053</b></p> <p>Auf Lager / zur Bestellung</p>
	<p><b>Exzenter (passend für FMB 1009 A,B)</b></p> <p><b>FMB 1009 D</b>    Ø15 x 11,7 mm (Höhe)  <b>FMB 1009 C</b>    Ø15 x 9,5 mm (Höhe)</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenter</b></p> <p><b>FMB 1009 I</b>    Ø15x13,5mm (319254)</p> <p>Zur Bestellung</p>

	<p><b>Exzenter VB35M/16</b></p> <p><b>HET 065501</b></p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenter Hettich</b></p> <p><b>9116019</b></p> <p>Durchmesser 15x10mm</p> <p>Zur Bestellung</p>
	<p><b>Exzenter Häfele</b></p> <p><b>262.25.570</b>      Durchmesser. 15mm</p> <p>- Nikl</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenter Häfele</b></p> <p><b>262.26.532</b></p> <p>- Durchmesser. 15mm, Höhe 12mm</p> <p>- vernickelt</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenter Häfele</b></p> <p><b>262.26.070</b></p> <p>- Durchmesser. 15mm, Höhe 12mm</p> <p>- Zamak</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenter Minifix 15</b></p> <p><b>262.26.693</b></p> <p>Auf Lager</p>

	<p><b>Exzenter MAXIFIX</b></p> <p><b>262.87.703</b></p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenter</b></p> <p><b>FMB 1009 K</b>      15x13mm</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Exzenter 28621/000/12/95</b></p> <p><b>FMB 1009 CH</b></p> <p>- früher 28826/000/12/96</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Stangenhalter</b></p> <p><b>O09.01</b></p> <p>- Oberfläche - Chrom - Kunststoff</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Ovaler Kleiderstangenhalter RT03 Durchmesser 15</b></p> <p><b>O09.39</b></p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Kugelauszug</b></p> <p><b>P01.01</b></p> <p>- Länge 278mm - Höhe 17mm - Breite 10mm</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>O09.12</b></p> <p><b>Sicherheitsgurt 150x13x1,5mm, nylon,</b> <b>inkl. Schraube O4x13,5mm und 2 Stück Unterlegscheiben O16/5x1mm</b></p> <p>Auf Lager</p>



**Nägel 1,4x25 (1 kg)**

**O09.26**

**Nagel- O1,4x25mm, Kopf O3,5mm (25Stk/Pack.)**

**H05.01**

Auf Lager



**Verchromtes Bein mit Außengewinde**

graues Profil ist ebenfalls erhältlich RAL9006

Ø60/60

Ø60/70

Ø60/80

Ø60/90

Ø60/100

Ø60/110

Ø60/120

Ø60/130

Ø60/140

Ø60/150

- Schrauben nach Wunsch: M6, M8, M10

- Gewinde M6

- kann beidseitig mit Gewinde versehen sein

- Gewindelänge je nach Bedarf

Maßanfertigung



**Bein 50x50x90, Innen M6**

- Höhe 90mm

- quadratische Grundfläche 50x50mm

- graue Farbe RAL 9006 (ev.je nach Anfrage)

- Abmessungen können angepasst werden

Maßanfertigung



**Metallbein mit Verlängerung**

- innere Dimension 60mm, äußere 80mm (inkl. Verlängerung)

- M6

- graue Farbe RAL 9006 (ev.je nach Anfrage)


- Abmessungen können angepasst werden

Maßanfertigung

	<p><b>LE-Winkelanschlag 30mm (Gegenplatte des Schlosses)</b> <b>O09.37</b></p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>FMB 1022 11U</b> <b>Verbindungswinkel</b></p> <p>40x30, Breite 50mm Lochabstand 32mm</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>FMB 1022 12U</b> <b>Verbindungswinkel (60x44x30)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abmessungen: 100x50x2mm</li> <li>- Lochdurchmesser 5mm</li> <li>- Abmessungen können angepasst werden</li> <li>- Zink</li> </ul> <p>Zur Bestellung</p>
	<p><b>FMB 1022 11P</b> <b>Verbindungsplatte 100x50</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abmessungen: 100x50x2mm</li> <li>- Lochdurchmesser 5mm</li> <li>- Abmessungen können angepasst werden</li> <li>- Zink</li> </ul> <p>Zur Bestellung</p>
	<p><b>FMB 1022 12P</b> <b>Verbindungsplatte 100x15</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abmessungen: 100x15x2mm</li> <li>- Lochdurchmesser 5mm</li> <li>- Abmessungen können angepasst werden</li> <li>- Zink</li> </ul> <p>Zur Bestellung</p>
	<p><b>FMB 1022 13P</b> <b>Verbindungsplatte 120x25</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abmessungen: 100x25x2mm</li> <li>- Lochdurchmesser 4mm</li> <li>- Abmessungen können angepasst werden</li> <li>- Zink</li> </ul> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>FMB 1022 13U</b> <b>Verbindungswinkel (45x33x25)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lochdurchmesser 4mm</li> <li>- Zink</li> </ul> <p>Zur Bestellung</p>

	<p><b>FMB 1022 14U</b>  <b>Verbindungswinkel (50x33x33)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lochdurchmesser 4mm</li> <li>- Zink</li> </ul> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>FMB 1022 15U</b>  <b>Verbindungswinkel 70 (70x70x20)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lochdurchmesser 11x6mm</li> <li>- Zink</li> </ul> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>FMB 1022 16U</b>  <b>Verbindungswinkel 110 (110x25x25)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lochdurchmesser 5mm</li> <li>- Zink</li> </ul> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>FMB 1022 17U</b>  <b>Verbindungswinkel 40 (43x43x15)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lochdurchmesser 6mm</li> <li>- Zink</li> </ul> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>FMB 1022 18U</b>  <b>Verbindungswinkel 35 (35x35x20)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lochdurchmesser 7mm</li> <li>- Zink</li> </ul> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>FMB 1022 23U</b>  <b>Winkel 20x20x16mm, Zn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zink</li> </ul> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>FMB 1022 22U</b>  <b>Winkel 76x31x16mm, Zn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zink</li> </ul> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>

	<p><b>Winkel weiß mit Stift</b>  <b>FMB 1022 24U</b> <span style="float: right;">26x25x20,5mm</span></p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>Winkel</b>  <b>FMB 1022 19U</b> <span style="float: right;">39,5x28x21x1mm</span>  - Zink</p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>Verbindungswinkel</b>  <b>260.25.910</b> <span style="float: right;">35x25x15mm</span></p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>Rückwandklammer</b>  <b>260.01.007</b></p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>Rohový protiplech</b>  <b>239.41.022</b> <span style="float: right;">40x20x17mm</span>  - k přišroubování</p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>Varifix</b>  <b>HET 47633</b></p> <p style="text-align: right;">Auf Lager</p>
	<p><b>LE-Möbelriegel 70mm, Nickel</b>  <b>O09.36</b></p> <p style="text-align: right;">Zur Bestellung</p>



**Linsenkopf Beschlag mit 1 Langloch**  
**271.53.000**  
- für Maschinenmontage, mit 1 Schlüsselloch

Auf Lager




**Bettverbindungsbeschläge**  
**273.41.540**  
- Höhe 140mm  
- gelb chromatiert

Auf Lager




**Türscharniere**  
**O09.30**  
- Durchmesser 26mm

Auf Lager



**Intermat 9936**  
**HET 73913**  
- für Türstärken bis zu 32 mm  
- Scharnierboden 12,5 mm, TH 42

Auf Lager



**Scharnier mit integrierter Dämpfung**  
**HET 9071205**  
  
**Scharnierbasis-3mm(TH52)ohne Dämpfung**  
**HET 9071260**  
  
**Scharnierbasis-4mm(TH52), ohne Dämpfung**  
**HET 9071261**  
  
**Scharnierbasis 3mm, TH52**  
**HET 9071206**  
  
**Scharnierbasis 4mm, TH52**  
**HET 9071207**  
  
**Sensys 8645,Scharnierbasis 12.5 mm,TH 52**  
**HET 9071259**

Auf Lager

	<p><b>STRONG Minischarnier - teilbeladen mit Unterlage</b> <b>O09.34</b></p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Kreuzmontageplatte für Türen mit Hohe B2</b> <b>O09.31</b></p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Montagescheibe (Scharnier)</b> <b>FMB M</b></p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Kreuzmontageplatte</b> <b>HET 9071666</b> - Mit Euroschrauben, D =1.5 mm <b>HET 9071647</b> - Mit Euroschrauben, Distanz 3.0mm <b>HET 9071621</b> - Mit Euroschrauben, D =1.5 mm Abstand der Lochreihe 28</p> <p><b>Kreuzmontageplatte mit Exc. H0</b> <b>HET 9071665</b></p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Schraubklammer + Dübel</b> <b>46103</b></p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Tischbein-Montageplatte (Stahl)</b> <b>O09.23</b>      66x58x1,75mm</p> <p>- M8 Gewinde - Zn</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Schraube</b> <b>S02.51</b>      M6x34mm</p> <p>- roter TUFLOK</p> <p>Auf Lager</p>

	<p><b>Flügelmutter M6</b></p> <p><b>M03.15</b>                      M6</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Schraube M6/25</b></p> <p><b>S02.54</b>                      M6/25</p> <p>Auf Lager</p>
	<p><b>Gewindestange-Stockschraube (Zn)</b></p> <p><b>FMB 1027</b>                      M6x42 cm</p> <p>Zur Bestellung</p>